

Kiddy-Play TURMANLAGEN



Kiddy-Play

Kiddy-Play Spieltürme richten sich an die jüngsten Spielplatzbesucher. Die Bedürfnisse und Sicherheitsansprüche von Krabbelkindern sind ganz speziell. Die Serie Kiddy-Play geht auf diese Anforderungen ein. So sind alle Geräte mit niedrigsten Podesthöhen konstruiert. Kompakt und von allen Seiten leicht zugänglich. Bunt und aufregend in der Farbgebung. Mit AGROPAC® Kiddy-Play sind Sie auf der sicheren Seite für Krabbelkinder.



Kiddy-Play TURMANLAGEN

123
AGROSET

Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Segel

Artikelnummer **KS 1371.01**

Bezeichnung Dreieckturn Segel


Sicherheitsmerkmale gepr. EN1176 TÜV

Beschreibung
* Dreieckturn, PH 45 cm
* Kugelschubspiel
* Bergsteigerrampe
* Rampenaufstieg
* Metallteile aus Edelstahl
* 7 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

freie Fallhöhe 45 cm

Abmessungen (LxBxH) 247 x 178 x 225 cm

Sicherheitsabstände 562 x 478 cm



tt Dreieckturn Segel KS 1371.01



Modell
BasisProgramm


Kiefer kesseldruckimprägniert

KS 1371.03

Dreieckturn Segel

gepr. EN1176 TÜV

* Dreieckturn wie Modell KS 1371.01
* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus Kieferholz kesseldruckimprägniert



123
AGROSET

Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Spatz

Artikelnummer **KS 1358.01**

Bezeichnung Dreieckturn Spatz


Sicherheitsmerkmale gepr. EN1176 TÜV

Beschreibung
* Dreieckturn, PH 45 cm
* Kugelschubspiel
* Bergsteigerrampe
* Rampenaufstieg
* Metallteile aus Edelstahl
* 7 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

freie Fallhöhe 45 cm

Abmessungen (LxBxH) 247 x 153 x 257 cm

Sicherheitsabstände 563 x 464 cm



tt Dreieckturn Spatz KS 1358.01



Modell
BasisProgramm


Kiefer kesseldruckimprägniert

KS 1358.03

Dreieckturn Spatz

gepr. EN1176 TÜV

* Dreieckturn wie Modell KS 1358.01
* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus Kieferholz kesseldruckimprägniert
Dach aus Kunststoffplatten



Kiddy-Play TURMANLAGEN

123
AGROSET

.03 Modell BasisProgramm

Kiefer kesseldruckimprägniert


KS 1357.03

Dreieckturm Apfelbaum


gepr. EN1176 TÜV

* Dreieckturm wie
Modell KS 1357.01

* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus
Kieferholz kesseldruck-
imprägniert



tt Dreieckturm Apfelbaum KS 1357.01 ⇨



Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Apfelbaum

KS 1357.01

Dreieckturm Apfelbaum

gepr. EN1176 TÜV

* Dreieckturm, PH 45 cm
* Scheibenspiel

* Bergsteigerrampe
* Rampenaufstieg
* Kletternetzaufstieg
* Metallteile aus Edel-
stahl
* 7 verz. Bodenanker
zum Einbetonieren

Artikelnummer

Bezeichnung

Sicherheitsmerkmale

Beschreibung

45 cm

freie Fallhöhe

246 x 253 x 207 cm

Abmessungen (LxBxH)

599 x 585 cm

Sicherheitsabstände



123
AGROSET

.03 Modell BasisProgramm

Kiefer kesseldruckimprägniert


KS 3111.03

Kletterbock Biene


gepr. EN1176 TÜV

* Kletterbock wie
Modell KS 3111.01

* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus
Kieferholz kesseldruck-
imprägniert



tt Kletterbock Biene KS 3111.01



Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Biene

KS 3111.01

Kletterbock Biene

gepr. EN1176 TÜV

* Kletterbock, PH 60 cm
* 2 Kletternetzaufstiege
* Seitenwände m. Motiv
und Durchgang
* Metallteile aus Edel-
stahl
* 4 verz. Bodenanker
zum Einbetonieren

Artikelnummer

Bezeichnung

Sicherheitsmerkmale

Beschreibung

60 cm

freie Fallhöhe

226 x 117 x 95 cm

Abmessungen (LxBxH)

526 x 417 cm

Sicherheitsabstände


Kiddy-Play TURMANLAGEN

123
AGROSET

Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Maulwurf



Artikelnummer	KS 1329.01
Bezeichnung	Dreieckturm Maulwurf
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * Dreieckturm m. Dach, PH 45 cm * Dreiecktürme, PH 45/55 cm * Kugelschubspiel * Bergsteigerrampe * Rampenaufstieg * Treppenaufgang * Kriechrohr, 100 cm * 3 Seitenwände * Metallteile aus Edelstahl * 15 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

freie Fallhöhe	55 cm
Abmessungen (LxBxH)	244 x 530 x 201 cm
Sicherheitsabstände	874 x 544 cm



†† Dreieckturm Maulwurf
KS 1329.01 ⇨




Modell
BasisProgramm

Kiefer kesseldruckimprägniert

KS 1329.03
Dreieckturm Maulwurf
gepr. EN1176 TÜV

* Dreieckturm wie Modell KS 1329.01
* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus Kieferholz kesseldruckimprägniert
Dach aus Kunststoffplatten



123
AGROSET

Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Igel



Artikelnummer	KS 1381.01
Bezeichnung	Dreieckturm Igel
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * 2 Dreiecktürme m. Dach, PH 45 cm * Kugelschubspiel * Rampenaufstieg * Treppenaufgang * Kriechrohr, 100 cm * Seitenwand * Metallteile aus Edelstahl * 6 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

freie Fallhöhe	45 cm
Abmessungen (LxBxH)	358 x 214 x 201 cm
Sicherheitsabstände	592 x 547 cm



†† Dreieckturm Igel
KS 1381.01




Modell
BasisProgramm

Kiefer kesseldruckimprägniert

KS 1381.03
Dreieckturm Igel
gepr. EN1176 TÜV

* Dreieckturm wie Modell KS 1381.01
* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus Kieferholz kesseldruckimprägniert
Dächer aus Kunststoffplatten



Kiddy-Play TURMANLAGEN

123
AGROSET

03 Modell BasisProgramm

Kiefer kesseldruckimprägniert


KS 1103.03
Turm Maja
gepr. EN1176 TÜV

* Rutschenturm wie Modell KS 1103.01

* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus Kieferholz kesseldruckimprägniert



tt Turm Maja KS 1103.01



Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Maja

KS 1103.01
Turm Maja
gepr. EN1176 TÜV

- * Rutschenturm, PH 95 cm
- * Rutschenturm, PH 60 cm
- * Netzbrücke 150 cm
- * Stiegenaufgang
- * Kletterwand mit Griffe
- * angebauter Spieltisch
- * 2 Seitenwände
- * Haltegriffe und Sicherheitsstangen verz./pulverbeschichtet
- * 10 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

Artikelnummer
Bezeichnung
Sicherheitsmerkmale
Beschreibung

95 cm
369 x 300 x 226 cm
700 x 669cm


freie Fallhöhe
Abmessungen (LxBxH)
Sicherheitsabstände
Zubehör Maja

PRODUKTINFO

Die Modulgrößen bei Maja und Flip sind 70 x 70 cm

Rutsche KS 2162.00 (60)
Rutsche KS 2163.00 (95)

Rutschen für PH 60/90 cm, weitere Rutschen ab Seite 1.501



123
AGROSET

03 Modell BasisProgramm

Kiefer kesseldruckimprägniert


KS 1102.03
Turm Flip
gepr. EN1176 TÜV

* Rutschenturm wie Modell KS 1102.01

* Ausführung:
Alle Holzbauteile aus Kieferholz kesseldruckimprägniert



tt Turm Flip KS 1102.01



Modell
HighQuality

Lärche lasiert

Flip

KS 1102.01
Turm Flip
gepr. EN1176 TÜV


- * Rutschenturm, PH 95 cm
- * Rutschenturm, PH 60 cm
- * Turm, PH 95 cm
- * Holzbrücke 150 cm
- * Netzbrücke 150 cm
- * Stiegenaufgang
- * 2 Kletterwände mit Griffe
- * Netzleiter
- * 2 Spielhauseinbau
- * 3 Seitenwände
- * Haltegriffe und Sicherheitsstangen verz./pulverbeschichtet
- * 14 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

Artikelnummer
Bezeichnung
Sicherheitsmerkmale
Beschreibung

Zubehör Flip
95 cm
474 x 369 x 226 cm
825 x 669 cm

freie Fallhöhe
Abmessungen (LxBxH)
Sicherheitsabstände


Rutschen für PH 60/90 cm, weitere Rutschen ab Seite 1.501



Kiddy-Play SPIELGERÄTE

Bürs


Artikelnummer	KS 1407.00
Bezeichnung	Spielhaus Bürs
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * Spielhaus mit Rutsche, PH 62 cm * Seitenwände mit Apfelbaum-Motiv inkl. Kugelschubspiel * Kletterwandaufstieg inkl. Rutsche PH 60 cm * Haltegriffe und Sicherheitsstangen verz./pulverbeschichtet * 7 verz. Bodenanker zum Einbetonieren
freie Fallhöhe	62 cm
Abmessungen (LxBxH)	334 x 93 x 196 cm
Sicherheitsabstände	685 x 389 cm



tt Spielhaus Bürs KS 1407.00


PRODUKTINFO

i Kunterbunte Kinderträume werden durch unsere Spielhäuser und Bockrutschen verwirklicht. Niedrige Podesthöhen, Spielalter ab 1 Jahr. Weitere Produkte siehe ab Seite 1.510




Igel

Artikelnummer	KS 2768.00
Bezeichnung	Bockrutsche Igel
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * Bockrutsche, PH 70 cm * Igel-Motiv aus Kunststoffplatten * Nirosta Rutschfläche * Treppenaufgang * 6 verz. Bodenanker zum Einbetonieren
freie Fallhöhe	70 cm
Abmessungen (LxBxH)	266 x 50 x 154 cm
Sicherheitsabstände	618 x 352 cm




tt Bockrutsche Igel KS 2768



Kiddy-Play SPIELGERÄTE



tt Kriechrohr Froschkönig KS 4412.00





Froschkönig


KS 4412.00	Artikelnummer
Kriechrohr Froschkönig	Bezeichnung
gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
	Beschreibung

- * Kriechrohr, L: 50 cm
- * Seitenwände Froschmotiv mit Kugelschubspiel aus Kunststoffplatten
- * 4 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

74 cm	freie Fallhöhe
116 x 54 x 138 cm	Abmessungen (LxBxH)
354 x 416 cm	Sicherheitsabstände



tt Kriechrohr Dackel KS 4413.00




Dackel

KS 4413.00	Artikelnummer
Kriechrohr Dackel	Bezeichnung
gepr. EN1176 TÜV	Sicherheitsmerkmale
	Beschreibung

- * Kriechrohr L: 50 cm
- * Seitenwände Dackelmotiv aus Kunststoffplatten
- * 4 verz. Bodenanker zum Einbetonieren

74 cm	freie Fallhöhe
126 x 58 x 145 cm	Abmessungen (LxBxH)
354 x 426 cm	Sicherheitsabstände




Kiddy-Play SPIELGERÄTE

Busch


Artikelnummer	KS 4411.00
Bezeichnung	Kriechrohr Busch
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * Kriechrohr L: 50 cm * Seitenwände Buschmotiv mit Kugelschubspiel aus Kunststoffplatten * 4 verz. Bodenanker zum Einbetonieren
--------------	---

freie Fallhöhe	74 cm
Abmessungen (LxBxH)	187 x 50 x 100 cm
Sicherheitsabstände	350 x 487cm



†† Kriechrohr Busch KS 4411.00




Apfel

Artikelnummer	KS 3112.00
Bezeichnung	Klettergerät Apfel
Sicherheitsmerkmale	gepr. EN1176 TÜV

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> * 2 Kletterwandaufstiege mit Griffe, PH 61 cm * Seitenwände Apfelmotiv aus Kunststoffplatten * 4 verz. Bodenanker zum Einbetonieren
--------------	---

freie Fallhöhe	61 cm
Abmessungen (LxBxH)	145 x 88 x 109 cm
Sicherheitsabstände	445 x 387 cm



†† Klettergerät Apfel KS 3112.00

