

INFO

STREET- UND BASKETBALL

Basketball und die Freestyle-Variante Streetball zählen zu den friedlicheren und verletzungsärmeren Ballsportarten mit gelebtem Fairplay. Nichtsdestotrotz müssen insbesondere die Körbe und Zielbretter aufgrund der hohen Beanspruchung ausgesprochen robust ausgeführt werden. AGROPAC bietet unterschiedliche festverankerte oder mobile Varianten an, die sich je nach Ausführung zur Einbindung in Sportanlagen ebenso eignen wie für frei zugängliche öffentliche Flächen.



STREETBALL

DEFINITION

Streetball wird in der Regel im Freien von zwei Teams zu je 3 Spielern auf einen Korb gespielt.

SPIELFELD

Streetball wird auf einer ebenen Fläche mit guten Ballsprungeigenschaften gespielt (z.B. Asphalt, Beton, Kunststoffbelag, etc.)

MASSE

Das Spielfeld ist nicht mit einer bestimmten Größe definiert. Üblich sind Spielfeldmaße von mind. 6 x 6 m bis max. 10 x 10 m.

MARKIERUNGEN

Es gibt keine verbindlichen Bodenmarkierungen, jedoch können für Wettkämpfe solche festgelegt werden.

SICHERHEITSABSTÄNDE (SIA)

Mind. 1 m wird empfohlen.



STREETBALL AUSLADUNG 125 CM

Beschreibung Material	Art.-Nr. BA4536.00
-------------------------	-----------------------

- BASKETBALL-Einmast-Anlage
- Ausladung 1,25 m
- robuste Ausführung
- DIN-EN 1270 TÜV-GS-GEPRÜFT
- aus extrem stabilem Alu-Oval-Profil 98 x 142 mm
- Zielbrett GFK 180x105 cm
- Basketballkorb mit Netz
- Der Korb ist durch das Zielbrett an der Unterkonstruktion befestigt
- Bodenhülse zum Einbetonieren



EINMAST ÜBUNGSANLAGE



EINMASTANLAGE

	Art.-Nr.
Mit Ausladung 1 m	BA4542.00
Mit Ausladung 1 m und höhenverstellbar	BA4570.00
Ohne Ausladung	BA4540.00
Ohne Ausladung und höhenverstellbar	BA4541.00

Beschreibung | Material

- DIN-EN 1270 Klasse E
- Pfosten 80 x 80 mm aus stabilem Alu-Quadrat-Profil
- Robust, mit vielfacher Innenversteifung
- Farbe alunatur
- mit GFK-Zielbrett 120 x 90 cm, Korb und Netz

HÖHENVERSTELLBAR

HÖHENVERSTELLBAR

GRUNDAUSSTATTUNG



STANDARD BODENHÜLSE

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4547.00

- aus Aluminium
- 500 mm Einstecktiefe
- für Profil 80 x 80 mm


ZUSATZAUSSTATTUNG



ZIELBRETT SILENCIUM

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4550.00

- Maße 120 x 90 cm
- vollverschweißt
- Aus Gitterrost
- geräuscharm, da die ballberührungsfläche sehr klein ist
- Ideal für Wohngebiete
- vandalismussicher
- ohne Korb



GFK-ZIELBRETT

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4543.00

- Maße 120 x 90 cm
- aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrung



ALUMINIUM ZIELBRETT

	Art.-Nr.
alunatur	BA4544.00
weiß	BA4545.00
Beschreibung Material	

- Maße 120 x 90 cm
- aus sehr stabilen Alu-Bordwandprofilen
- praktisch unbegrenzte Lebensdauer
- für höchste Beanspruchung
- ohne Korb



KORB MIT NETZ

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4523.00

- Korb aus Stahl
- pulverbeschichtet, rot
- Netz aus PE, 3 mm, weiß



SÄULENSCHUTZPOLSTER

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4549.00

- Material aus PE - blau
- Zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- Komplett mit Klettverschlüssen
- für Profil 80 x 80 mm

SERIE BASIC



EINMAST-KONSTRUKTION

	Art.-Nr.
Ausladung 1,65 m	BA4535.00
Ausladung 1,25 m	BA4536.00
Beschreibung Material	

- DIN-EN 1270 TÜV-GS-GEPRÜFT
- Pfosten 98 x 142 mm
- aus extrem stabilem OvaProfil
- Der Korb wird nicht am Zielbrett sondern an der Unterkonstruktion befestigt
- mit GFK-Zielbrett 130 x 105 cm, Korb und Netz
- Extrem robust



DOPPELMAST-KONSTRUKTION

	Art.-Nr.
Ausladung 1,65 m	BA4526.00
Ausladung 2,25 m	BA4527.00
Beschreibung Material	

- DIN-EN 1270 TÜV-GS-GEPRÜFT
- Pfosten 98 x 142 mm
- aus extrem stabilem OvaProfil
- Der Korb wird nicht am Zielbrett sondern an der Unterkonstruktion befestigt
- mit GFK-Zielbrett 130 x 105 cm, Korb und Netz
- Extrem robust


GRUNDAUSSTATTUNG



STANDARD BODENHÜLSE

	Art.-Nr.
Einmastanlage	BA4533.00
Doppelmastanlage	BA4534.00
Beschreibung Material	

- aus Aluminium
- 500 mm Einstecktiefe
- für Profil 98 x 142 mm



GFK-ZIELBRETT

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4522.00

- Maße 180 x 105 cm
- aus wetterfestem, glasfaser-verstärktem Kunststoff mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrung



KORB MIT NETZ

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4523.00

- Korb aus Stahl
- pulverbeschichtet, rot
- Netz aus PE, 3 mm, weiß

ZUSATZAUSSTATTUNG



ALUMINIUM ZIELBRETT

	Art.-Nr.
alunatur	BA4528.00
weiß	BA4546.00
Beschreibung Material	

- Maße 180 x 105 cm
- aus sehr stabilen Alu-Bordwandprofilen
- praktisch unbegrenzte Lebensdauer
- für höchste Beanspruchung
- ohne Korb



KORB ABKLAPPBAR

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	BA4530.00

- pulverbeschichtet, rot
- aus Stahl
- abklappbar ab 75 kg, bei zu hoher Belastung




SÄULENSCHUTZPOLSTER

	Art.-Nr.
Einmastanlage	BA4531.00
Doppelmastanlage	BA4532.00
Beschreibung Material	

- Material aus PE - blau
- Zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- Komplett mit Klettverschlüssen
- für Profil 98 x 142 mm

SERIE ROBUST



ANLAGE ROBUST STANDPFOSTEN 90 X 90 X 3 MM

Art.-Nr.

Ausladung 1,65 m
Ausladung 1,25 m

BA4551.00
BA4552.00



ANLAGE ROBUST STANDPFOSTEN 150 X 150 X 3 MM

Art.-Nr.

Ausladung 1,65 m
Ausladung 1,25 m

BA4553.00
BA4554.00

Beschreibung | Material

GRUNDAUSSTATTUNG



STANDARD BODENHÜLSE

Art.-Nr.

für Pfosten 90 x 90 mm
für Pfosten 150 x 150 mm

BA4555.00
BA4556.00

Beschreibung | Material

- aus Stahl, feuerverzinkt
- 500 mm Einstecktiefe

- DIN-EN 1270, GS-geprüft
- Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
- Zielbrett Stahlgitterrost, verzinkt, 120 x 90 cm, besonders geräuscharm
- Korb mit Kettennetz aus Stahl
- speziell entwickelt für Bolzplätze, Spielplätze und Schulsportanlagen
- extrem robust



ZIELBRETT SILENCIUM

Art.-Nr.

Beschreibung | Material

BA4550.00

- vollverschweißt
- Aus Gitterrost
- Geräuscharm, da die Ballberührungsfäche sehr klein ist
- Ideal für Wohngebiete
- vandalismussicher
- Maße 120 x 90 cm
- ohne Korb

ZUSATZAUSSTATTUNG



ZIELBRETT SILENCIUM

Art.-Nr.

Größe 180 x 105 cm

BA4559.00

Größe 180 x 120 cm

BA4560.00

Beschreibung | Material

- vollverschweißt
- Aus Gitterrost
- Geräuscharm, da die Ballberührungsfäche sehr klein ist
- Ideal für Wohngebiete
- vandalismussicher
- ohne Korb



KORB MIT KETTENNETZ

Art.-Nr.

Beschreibung | Material

BA4561.00

- Korb aus Stahl, feuerverzinkt
- Kettennetz



SÄULENSCHUTZPOLSTER

Art.-Nr.

für Stahlmast 90 x 90 mm

BA4531.00

für Stahlmast 150x150 mm

BA4532.00

Beschreibung | Material

- Material aus PE - blau
- Zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- Komplett mit Klettverschlüssen

SERIE FAHRBAR



BASKETBALL-ANLAGE FAHRBAR

Ausladung 1,65 m

Beschreibung | Material

Art.-Nr.

BA4520.00

- DIN-EN 1270 Klasse C, TÜV-GS-GEPRÜFT
- komplett aus Aluminium
- Grundgestell und Ausleger jeweils in einem Stück verschweißt
- Aufnahme für Gegengewichte im Grundrahmen zur Stabilität und Kippsicherheit tief liegend
- Ausladung 1,65 m
- Zielbrett kann abgekippt werden bei Nichtgebrauch oder Sturmgefahr
- leicht zu bewegen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Heberoller ART NR BA4521.00
- Lieferung ohne Gewichte (zu empfehlen sind Rasenkantensteine, mind. 200 kg)

GRUNDAUSSTATTUNG



HEBEROLLER

Beschreibung | Material

Art.-Nr.

BA4521.00

- Tragkraft 500 kg
- mit gummierten Rädern

ZUSATZAUSSTATTUNG




PRALLSCHUTZWAND

Beschreibung | Material

Art.-Nr.

BA4525.00

- Material PE
- zur Vermeidung von Verletzungen
- Höhe ca. 2 m
- komplett mit Klettverschlüssen




GFK-ZIELBRETT

Beschreibung | Material

Art.-Nr.

BA4522.00

- 180 x 105 cm
- aus wetterfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit eingearbeiteter Verstärkung für die Bohrung



KANTENSCHUTZPOLSTER

Beschreibung | Material

Art.-Nr.

BA4524.00

- Material PE
- zur Vermeidung von Verletzungen




KORB UND NETZ

Beschreibung | Material

Art.-Nr.

BA4523.00

- Korb aus Stahl
- pulverbeschichtet
- Netz aus PE, 3 mm, weiß



KÖRBE



BASKETBALLKORB STANDARD

	Art.-Nr.
Korb	MC4010.00
Netz	MC4039.00
Beschreibung Material	

- Basketballkorb nach Euro-Norm
- Tragkraft 240 kg
- verstärkte Ausführung mit Flacheisenring
- Metallkonstruktion verzinkt, rot/organge
- pulverbeschichtet
- ohne Netz (12-Punkt-Aufhängung)



BASKETBALLKORB DUNKING, ABKLAPPBAR

	Art.-Nr.
Korb	MC4011.00
Netz	MC4039.00
Beschreibung Material	

- Wettspielkorb nach internationaler Vorschrift
- stabiler Korb mit seitlicher Flacheisenverstärkung
- Metallkonstruktion verzinkt, rot/orange
- pulverbeschichtet
- komplett mit Befestigung
- abklappbar
- ohne Netz (12 Punkt-Aufhängung)



BASKETBALLKORB EDELSTAHL

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	MC4040

- Basketballkorb nach EURO-Norm
- hoch belastbar
- Edelstahlausführung, ca. Ø 50 cm
- mit Kettennetz

NETZE



KETTENNETZ FÜR BASKETBALLKORB

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	MC4013

- Kettennetz für Basketballkorb
- in verzinkter Ausführung
- zum Einhängen



TEXTILNETZ FÜR BASKETBALLKORB

	Art.-Nr.
Beschreibung Material	MC4039

- aus Nylonkordel geflochten
- Farbe: weiß
- Stärke: 4 mm

ZIELBRETT



ZIELBRETT GFK

	Art.-Nr.
180 x 105 cm	MC4041.00
120 x 90 cm	MC4017.00

Beschreibung | Material

- in massiver GFK-Ausführung
- Kanten verstärkt
- weiß mit schwarzer Linierung

