



### **SERIE NIZZA**



### MODUL 2

Art.-Nr. KS8091.01 Lärche lasiert KS8091.02 Lärche natur

Beschreibung | Material

• MODUL

150 x 265 x 150 cm (BxHxT)

• Dach, Sicherheitsglas 150 x 150 x 0,5 (LxBxH)

• 2 Metallsteher 15 x 15 cm

#### MODUL 3

Art.-Nr. KS8093.01 Lärche lasiert KS8093.02 Lärche natur

Beschreibung | Material

- MODUL 150 x 265 x 150 cm (BxHxT)
- Dach, Lärchenlamellen 120 x 20 x 2 cm (LxBxH)

• 2 Metallsteher 15 x 15 cm

#### MODUL 4

Art.-Nr. Lärche lasiert KS8094.01 KS8094.02 Lärche natur

Beschreibung | Material

- MODUL
- 150 x 265 x 150 cm (BxHxT)
- Dach, Sonnensegel 120 x 120 (LxB)
- 2 Metallsteher 15 x 15 cm

MODELLE

Lärche lasiert

Lärche natur

• MODUL

Beschreibung | Material

150 x 265 x 150 cm (BxHxT)

• Dach, Lärchensprossen

120 x 5 x 5 cm (LxBxH)

• 2 Metallsteher 15 x 15 cm

STANDARDAUSFÜHRUNG

Art.-Nr.

KS8090.01

KS8090.02

**EDELSTAHLAUSFÜHRUNG** AUF ANFRAGE!





### LAMELLEN 1

Lärche lasiert KS8031.01 KS8031.02 Lärche natur

Beschreibung | Material

- Lärche massiv, Breite 122 cm
- 2 Winkelleisten

#### SONNENSEGEL 1

Sonnensegel

MC4103.00

Beschreibung | Material

- Leinen, Breite 122 cm
- 2 Winkelleisten





Art.-Nr. MC4101.00

Beschreibung | Material

- Metallsteher 15 x 15 x 265 cm
- Ausladung 150 cm

### STEHER 2

Art.-Nr. MC4102

Beschreibung | Material

• Metallsteher 15 x 15 x 265 cm

#### SPROSSENWAND 1

Art.-Nr. Lärche lasiert KS8095.01 Lärche natur KS8095.02

Beschreibung | Material

- Lärche massiv, Höhe 100 cm Sprossen: 42 x 42 mm
- 2 Winkelleisten

### SPROSSENWAND 2

Lärche lasiert KS8096.01 Lärche natur KS8096.02

- Lärche massiv, Höhe 200 cm Sprossen: 42 x 42 mm
- 2 Winkelleisten

### **SERIE NIZZA**

### **MONTAGE-VARIANTEN**



### **KOMBINATION 1**

KS8097.01 Lärche lasiert KS8097.02 Lärche natur Beschreibung

- 4 x Modul 1
- 1 x Sprossenwand 2
- 1 x Sonnensegel
- ohne Sitzgruppe

Platzbedarf

Gesamtbreite 4,20 m Gesamtlänge 3,00 m Fläche 12,60 m<sup>2</sup>



STANDARDAUSFÜHRUNG

**EDELSTAHLAUSFÜHRUNG** AUF ANFRAGE!



### **KOMBINATION 2**


Art.-Nr.

KS8098.01 Lärche lasiert Lärche natur KS8098.02 Beschreibung

- 4 x Modul 2
- 1 x Steher 1
- 1 x Sprossenwand 1
- ohne Sitzgruppe
- ohne Pflanzschale

Platzbedarf

Gesamtbreite 4,50 m 3,00 m Gesamtlänge Fläche 13,50 m<sup>2</sup>



## **SERIE NIZZA**

### **MONTAGE-VARIANTEN**



#### **KOMBINATION 3**


Art.-Nr.

Lärche lasiert KS8032.01 Lärche natur KS8032.02 Beschreibung

- 4 x Modul 4
- ohne Sitzgruppe

Platzbedarf

Gesamtbreite 4,50 m Gesamtlänge 3,00 m Fläche 13,50 m<sup>2</sup>



**EDELSTAHLAUSFÜHRUNG** AUF ANFRAGE!



### **KOMBINATION 4**

Art.-Nr.

Lärche lasiert KS8034.01 Lärche natur KS8034.02

Beschreibung

- 3 x Modul 3
- 2 x Steher 1
- 4 x Sprossenwand 1
- 2 x Lamellen 1
- ohne Sitzgruppe

Platzbedarf

Gesamtbreite 4,50 m Gesamtlänge 2,80 m Fläche 12,60 m<sup>2</sup>



Maße in cm

### **SERIE ELEGANT**





### **ELEGANT 1**

Art.-Nr.

Lärche lasiert Lärche natur Beschreibung

KS8035.01 KS8035.02

- 7 Rohre Ø 90 mm
- 8 Sitzbalken
- 14 Spannösen
- 8 Sonnensegel
- ohne Sitzgruppe
- ohne Pflanzschale

Platzbedarf


Durchmesser 5,50 m 3,40 m Gesamthöhe 18,70 m<sup>2</sup> Fläche

FÜR ALLE MODELLE

STANDARDAUSFÜHRUNG STAHL VERZINKT.

EDELSTAHLAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE!

### PARKAUSSTATTUNG SITZBÄNKE ARCHI





### FÜR DEN AUSSENBEREICH

### MODELL ARCHI SITZGRUPPEN UND BÄNKE

Im Park, am Spielplatz oder Wanderweg: Sich auf eine Bank zu setzen bedeutet immer, im Hier und Jetzt zu verweilen. Die Herausforderung, die unsere Sitzgruppen und Bänke mit Bravour meistern, liegt in der Verbindung von drei wichtigen Elementen: Sitzkomfort, ansprechender Gestaltung und Unverwüstlichkeit.













### BANK MIT LEHNE

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9277.01
Lärche natur	KS9277.02
Kiefer (KDI)	KS9277.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9377.01
Lärche natur	KS9377.02
Kiefer (KDI)	KS9377.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 44 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 86 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### BANK OHNE LEHNE


Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9278.01
Lärche natur	KS9278.02
Kiefer (KDI)	KS9278.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9378.01
Lärche natur	KS9378.02
Kiefer (KDI)	KS9378.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 40 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

# **MODELL ARCHI SITZGRUPPEN**





Andübeln - Verschraubung auf festem Untergrund



Einbetoniert

### 2 BANK MIT LEHNE

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9279.01
Lärche natur	KS9279.02
Kiefer (KDI)	KS9279.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9379.01
Lärche natur	KS9379.02
Kiefer (KDI)	KS9379.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 44 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 86 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### BANK OHNE LEHNE

- Di ti ti Committe	
Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9281.01
Lärche natur	KS9281.02
Kiefer (KDI)	KS9281.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9381.01
Lärche natur	KS9381.02
Kiefer (KDI)	KS9381.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 39 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9283.01
Lärche natur	KS9283.02
Kiefer (KDI)	KS9283.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9383.01
Lärche natur	KS9383.02
Kiefer (KDI)	KS9383.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 44 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 86 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### BANK OHVIE I EHVIE

O DAINK OFFINE	LEHINE
Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9284.01
Lärche natur	KS9284.02
Kiefer (KDI)	KS9284.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9384.01
Lärche natur	KS9384.02
Kiefer (KDI)	KS9384.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 44 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9276.01
Lärche natur	KS9276.02
Kiefer (KDI)	KS9276.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9376.01
Lärche natur	KS9376.02
Kiefer (KDI)	KS9376.03

Beschreibung | Material

- Tischhöhe 71 cm
- Tischbreite 74 cm
- Tischlänge 190 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9282.01
Lärche natur	KS9282.02
Kiefer (KDI)	KS9282.03
Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9382.01
Lärche natur	KS9382.02
Kiefer (KDI)	KS9382.03

Beschreibung | Material

- Tischhöhe 71 cm
- Tischbreite 74 cm
- Tischlänge 190 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

## TISCH

Zum Andübeln Art.-Nr. Lärche lasiert KS9389.01 Lärche natur KS9389.02 Kiefer (KDI) KS9389.03

Beschreibung | Material

- Tischhöhe 71 cm
- Tischbreite 74 cm
- Tischlänge 190 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Rundrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

#### PULVERBESCHICHTUNG

Pulverbeschichtung der Metallteile mit Angabe der RAL-NR. auf Bestellung!

Art.-Nr. KS9385.00

### 4 RANK MIT LEHNE

• D/ (1 11 C 1 V 11	
Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9387.01
Lärche natur	KS9387.02
Kiefer (KDI)	KS9387.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 44 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 86 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

Rundrohr verzinkt

## **BANK OHNE LEHNE**

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9388.01
Lärche natur	KS9388.02
Kiefer (KDI)	KS9388.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 44 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 60 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Rundrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### Holz | Oberflächenbehandlung



Lärche **lasiert** 



Lärche natur



Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI)

### **SERIE ROBUST**



## BANK MIT LEHNE

Art.-Nr. KS9311.01 Lärche lasiert Lärche natur KS9311.02 KS9311.03

Beschreibung | Material

Kiefer (KDI)

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Gesamtlänge 190 cmMassivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

## BANK OHNE LEHNE

Art.-Nr. Lärche lasiert KS9312.01 Lärche natur KS9312.02 KS9312.03 Kiefer (KDI)

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Gesamtlänge 190 cmMassivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9313.01
Lärche natur	KS9313.02
Kiefer (KDI)	KS9313.03

Beschreibung | Material

- Tischhöhe 75 cm
- Tischbreite 87 cm
- Tischlänge 190 cm
- Massivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel

(KDI) Kesseldruckimprägnierung



MC9906.00

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 42 cm
- Sitztiefe 30 cm
- Länge 200 cm • Rohrrahmen verzinkt, Ø 34 mm
- Panzergitter
- pulverbeschichtet (gelb/grün)
- Bodenverschraubung



- Sitzhöhe 42 cm
- Sitztiefe 30 cm
- Länge 200 cm
- Rohrrahmen verzinkt, Ø 34 mm
- Panzergitter
- verzinkt
- Bodenverschraubung

### **SERIE ROBUST**



## **BANK MIT LEHNE**

Art.-Nr. KS9314.01 Lärche lasiert Lärche natur KS9314.02 KS9314.03 Kiefer (KDI)

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 35 cm
- Gesamtlänge 190 cmMassivholz, 100 x 60 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### BANK OHNE LEHNE

Art.-Nr. Lärche lasiert KS9315.01 Lärche natur KS9315.02 KS9315.03 Kiefer (KDI)

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Gesamtlänge 190 cmMassivholz, 100 x 60 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9316.01
Lärche natur	KS9316.02
Kiefer (KDI)	KS9316.03

Beschreibung | Material

- Tischhöhe 74 cm
- Tischbreite 76 cm
- Tischlänge 190 cm
- Massivholz, 100 x 60 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel konisch

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### **SERIE ROBUST**





#### BANK GEBOGEN

Art.-Nr. Lärche lasiert KS9317.01 Lärche natur KS9317.02 KS9317.03 Kiefer (KDI)

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Gesamtlänge 110 cmMassivholz, 140 x 40 mm
- Formrohr verzinkt
- Betonsockel

(KDI) Kesseldruckimprägnierung



### SERIE CONCEPT

### RÜCKENLEHNE **EINSTELLBAR**



## BANK MIT LEHNE

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9318.01
Lärche natur	KS9318.02
Kiefer (KDI)	KS9318.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 39 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 85 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Seiten Edelstahl

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### BANK OHNE LEHNE

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9319.01
Lärche natur	KS9319.02
Kiefer (KDI)	KS9319.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 39 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Seiten Edelstahl

(KDI) Kesseldruckimprägnierung



## **BANK MIT LEHNE**

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9320.01
Lärche natur	KS9320.02
Kiefer (KDI)	KS9320.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 39 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 85 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Seiten Edelstahl

(KDI) Kesseldruckimprägnierung

### RÜCKENLEHNE EINSTELLBAR


## **BANK OHNE LEHNE**

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9321.01
Lärche natur	KS9321.02
Kiefer (KDI)	KS9321.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 39 cm
- Gesamtlänge 190 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Seiten Edelstahl

(KDI) Kesseldruckimprägnierung



#### **JUGENDBANK**

Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9322.01
Lärche natur	KS9322.02
Kiefer (KDI)	KS9322.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 1 | 40 cm
- Sitzhöhe 2 | 80 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 80 cm • Massivholz, Ø 110 mm
- Rundrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung



#### **JUGENDBANK**

Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9323.01
Lärche natur	KS9323.02
Kiefer (KDI)	KS9323.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 1 | 40 cmSitzhöhe 2 | 80 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 80 cm
- Massivholz, Ø 110 mm Rundrohr verzinkt

(KDI) Kesseldruckimprägnierung



#### **JUGENDBANK**

Zum Einbetonieren	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9324.01
Lärche natur	KS9324.02
Kiefer (KDI)	KS9324.03

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 1 | 40 cmSitzhöhe 2 | 80 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 80 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm

 Formrohr verzinkt (KDI) Kesseldruckimprägnierung

### PARKAUSSTATTUNG



### **PLANT CUBE**

Lärche lasiert Lärche natur Art.-Nr. KS9582.01 KS9582.02

Beschreibung | Material

- 50 x 50 x 75 cm (LxBxH)
- Lärche massiv, 50 x 50 mm
- Stahl, pulverbeschichtet RAL 5008 Graublau



# 9 BANK MIT LEHNE 200

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9325.01
Lärche natur	KS9325.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 38 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 100 cm
- Massivholz, 100 x 60 mm
- Stahl, pulverbeschichtet RAL 5008 graublau

# 9 BANK OHNE LEHNE 200

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9326.01
Lärche natur	KS9326.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 45 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 100 x 60 mm
- Stahl, pulverbeschichtet RAL 5008 graublau

# 9 BANK OHNE LEHNE

Zum Andübeln	ArtNr.
Lärche lasiert	KS9327.01
Lärche natur	KS9327.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 45 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 100 x 60 mm
- Stahl, pulverbeschichtet RAL 5008 graublau

### **SERIE URBAN**




# 10 BANK MIT LEHNE ERGO

Zum AndübelnArt.-Nr.Lärche lasiertKS9328.01Lärche naturKS9328.02

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitztiefe 38 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 94 cm
- Massivholz, 100 x 60 mm
- Stahl, pulverbeschichtet RAL 5008

### PARKAUSSTATTUNG SITZBÄNKE





150

Maße in cm

300

Maße in cm

### LIEGESCHAUKEL

Lärche lasiert KS5663.01 Lärche natur

KS5663.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 50 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 230 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt


### DOPPELHOLZSOFA

Lärche lasiert Lärche natur

KS5662.01 KS5662.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 150 cm
- Gesamtlänge 300 cmGesamthöhe 116 cm
- Massivholz
- Stahlfedern grau pulverbeschichtet



### HOLZLIEGE

Art.-Nr.

Lärche lasiert Lärche natur

KS5664.01 KS5664.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 130 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 94 cm
- Massivholz
- Stahlfedern grau pulverbeschichtet

#### KUGELSCHAUKEL

Art.-Nr.

Lärche lasiert Lärche natur

KS4065.01 KS4065.02

- 3 Steher aus Lärchenrundholz
- Kugelschaukel aus Stahl verzinkt
- Schaukellager mit verzinkten Abhänge-/Sicherheitsketten
- Schaukelfreiraum ca. 50 cm
- verzinkte Bodenanker zum Einbetonieren

### **SERIE ARRIVE**



#### **BANK**

Art.-Nr.

Lärche lasiert KS9348.01 Lärche natur KS9348.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 50 cm
- Gesamtlänge 300 cm
- mit Rückenlehne
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Einbetonieren

### **FAHRRADHALTER**



### **BANK MIT** FAHRRADHALTER 5X

KS9349.01 Lärche lasiert KS9349.02 Lärche natur

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 50 cm
- mit Rückenlehne
- 5 Fahrradeinstellplätze
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Einbetonieren



### **BANK**

Art.-Nr. Lärche lasiert KS9346.01 Lärche natur KS9346.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 50 cm
- mit Rückenlehne
- Gesamtlänge 300 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Einbetonieren

### **FAHRRADHALTER**



### **BANK MIT FAHRRADHALTER 4X**

Art.-Nr.

Lärche lasiert Lärche natur

KS9364.01 KS9364.02

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 50 cm
- mit Rückenlehne • 4 Fahrradeinstellplätze
- Massivholz
- · Stahl, verzinkt
- zum Einbetonieren

# 95 45 200 Maße in cm Committee


### **SERIE RELAX**

### WAVE 1

Art -Nr KS9409.01 KS9409.02

Lärche lasiert Lärche natur

- Beschreibung | Material • Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 95 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt



### WAVE 2

45


Art.-Nr.

Lärche lasiert KS9329.01 Lärche natur KS9329.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 150 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt





Maße in cm

### **CURVE 1**

Art -Nr

KS9330.01 Lärche lasiert Lärche natur KS9330.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 95 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 95 cm
- Gesamthöhe 95 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt





Maße in cm


### **CURVE 2**


Art -Nr

KS9331.01 Lärche lasiert Lärche natur KS9331.02

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 45 cm
- Gesamthöhe 45 cm • Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt

### **SERIE RELAX**





Maße in cm


#### CUBE 1

Art -Nr KS9578.01 KS9578.02

Lärche lasiert Lärche natur

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt




#### CUBE 2

Art.-Nr.

Lärche lasiert Lärche natur KS9579.01 KS9579.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 75 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 75 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt




### CUBE 3 MIT PFLANZSCHALE

Lärche lasiert Lärche natur

KS9580.01 KS9580.02

Beschreibung | Material

- Höhe 75 cm
- Breite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 75 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt



### CUBE 4 MIT PFLANZSCHALE

Art.-Nr.

Lärche lasiert Lärche natur

KS9581.01 KS9581.02

- Höhe 75 cm
- Breite 120 cm
- Gesamtlänge 120 cm • Gesamthöhe 75 cm
- Massivholz, 50 x 50 mm
- Sockel Beton, Stärke 15 cm
- Stahl, verzinkt

### **SERIE RELAX**





### **SERIE RELAX**





### **SERIE MARKANT**



#### **BANK 100**

Lärche lasiert

Lärche natur

Art.-Nr. KS9587.01 KS9587.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln



#### **BANK 100 MIT LEHNE**

Lärche lasiert Lärche natur

KS9588.01 KS9588.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 100 cm
- Gesamthöhe 105 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln



### **BANK 200**

Lärche lasiert Lärche natur

Art.-Nr. KS9589.01 KS9589.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 45 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln

### **BANK 200 MIT LEHNE**

Lärche lasiert Lärche natur

KS9590.01 KS9590.02

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 105 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln

### **SERIE MARKANT**



### BANK 200 MIT 2 LEHNEN

KS9591.01 Lärche lasiert Lärche natur KS9591.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 105 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln

#### BANK 200 MIT 2 LEHNEN

Lärche lasiert KS9592.01 Lärche natur KS9592.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 105 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln



### BANK 200 MIT 2 LEHNEN

Art.-Nr.

Lärche lasiert KS9593.01 Lärche natur KS9593.02

Beschreibung | Material

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 105 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln



### **ECK-BANK** MIT 3 LEHNEN

Art -Nr KS9594.01 Lärche lasiert KS9594.02 Lärche natur

- Sitzhöhe 45 cm
- Sitzbreite 100 cm
- Gesamtlänge 200 cm
- Gesamthöhe 105 cm
- Massivholz
- Stahl, verzinkt
- zum Andübeln





#### MILANO Ø 460 x 690 mm 54 Liter

Art.-Nr. KS9123.00

Beschreibung | Material

- mit Betonplatte
- Außenverkleidung aus Nadelholz
- mit Stahlblecheinsatz
- konisch
- ohne Deckel



#### MILANO Ø 460 x 690 mm 54 Liter

Art.-Nr.

KS9126.00

Beschreibung | Material

- mit Betonplatte
- Außenverkleidung aus Nadelholz
- mit Stahlblecheinsatz
- konisch
- mit Deckel



#### MILANO Ø 400 x 540 mm 18 Liter

Art.-Nr. KS9124.00

Beschreibung | Material

- mit Betonplatte
- Außenverkleidung aus Nadelholz
- mit Stahlblecheinsatz
- gerade
- ohne Deckel



#### DEVON 1056 x 456 x 266 mm 60 Liter

feuerverzinkt MC6101.00
feuerverzinkt und pulverbeschichtet MC6102.00

- zum Einbetonieren
- Abfallbehälter aus Stahlblech 2 bis 3mm
- Entleerung mittels Dreikantschloss
- inkl.1 Dreikantschlüssel



HALI 1132 x 324 x 268 mm 35 Liter

	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6107.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6108.00
Edelstahl geschliffen	MC6109.00

Beschreibung | Material

- Abfallbehälter aus Stahl mit Schutzdach
- robust/langlebig/funktional
- ohne Ascher
- zum Einbetonieren



#### HALI 1132 x 324 x 268 mm 35 Liter

	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6110.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6111.00
Edelstahl geschliffen	MC6112.00

Beschreibung | Material

- Abfallbehälter aus Stahl mit Schutzdach
- robust/langlebig/funktional
- mit Ascher
- zum Einbetonieren



#### HALI 1150 x 365 x 285 mm 43 Liter

	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6113.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6114.00
Edelstahl geschliffen	MC6115.00

Beschreibung | Material

- Abfallbehälter aus Stahl mit Schutzdach
- robust/langlebig/funktional
- ohne Ascher
- zum Einbetonieren



#### HALI 1150 x 365 x 285 mm 43 Liter

	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6116.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6117.00
Edelstahl geschliffen	MC6118.00

Beschreibung | Material

- Abfallbehälter aus Stahl mit Schutzdach
- robust/langlebig/funktional
- mit Ascher
- zum Einbetonieren



CORNER 910 x 380 x 270 mm 35 Liter

	ArtNr.	
feuerverzinkt	MC6105.00	
feuerverzinkt und		
pulverbeschichtet	MC6106.00	

Beschreibung | Material

- zum Einbetonieren
- Abfallbehälter aus Stahlblech 2 bis 3mm
- Entleerung mittels Dreikantschloss
- inkl.1 Dreikantschlüssel



#### **CORNER** 991 x 475 x 270 mm 60 Liter

	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6103.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6104.00

Beschreibung | Material

- zum Einbetonieren
- Abfallbehälter aus Stahlblech 2 bis 3mm
- Entleerung mittels Dreikantschloss
- inkl.1 Dreikantschlüssel



LINO Ø 300 x 450 mm 32 Liter

OZ LITET	
	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6119.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6120.00
Beschreibung   Material	

- Aus formgepresstem Stahlblech
- inkl.1 Inbusschlüssel
- ohne Schutzdach




#### LINO Ø 300 x 590 mm 32 Liter

	ArtNr.
feuerverzinkt	MC6121.00
feuerverzinkt und	
pulverbeschichtet	MC6122.00
Beschreibung   Material	

- Aus formgepresstem Stahlblech
- inkl.1 Inbusschlüssel
- mit Schutzdach





#### 3 | UNIVERSAL-90° EINSTELLUNG

Art.-Nr.

Länge 1050 mm

MC6151.00

Beschreibung | Material

- Fahrradständer feuerverzinktBügel zum Verschrauben bis Reifenbreite 55 mm
- Gesamtbreite:550 mm

### 4 | UNIVERSAL-90° EINSTELLUNG

Länge 1400 mm

MC6152.00

Beschreibung | Material

- Fahrradständer feuerverzinkt
- Bügel zum Verschrauben bis Reifenbreite 55 mm
- Gesamtbreite:550 mm

### 5 | UNIVERSAL-90° EINSTELLUNG

Art.-Nr.

Länge 1750 mm

MC6153.00

Beschreibung | Material


- Fahrradständer feuerverzinkt
- Bügel zum Verschrauben bis Reifenbreite 55 mm
- Gesamtbreite:550 mm



Länge 2100 mm

MC6154.00

- Fahrradständer feuerverzinkt
- Bügel zum Verschrauben bis Reifenbreite 55 mm
- Gesamtbreite:550 mm





#### **ZAGREB**

#### Beschreibung | Material

- Anlehnbügel aus Rundrohr Ø 42 mm
- Höhe 900 mm
- Alle Stahlteile feuerverzinkt oder in Edelstahl V2A, geschliffen • robuste Ringöse optimale
- Diebstahlsicherung
- Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm)
- Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca.700 mm empfohlen

GESAMTBREITE	OBERFLÄCHE	RINGÖSE
		ArtNr.
750 mm	feuerverzinkt	MC6155.00
750 mm	Edelstahl	MC6156.00





#### **MIAMI** MIT DIEBSTAHLSICHERUNG

Beschreibung | Material

- Anlehnbügel aus Rundrohr Ø 48 mm
- Höhe 800 mm
- Alle Stahlteile feuerverzinkt
- robuste Ringöse optimale Diebstahlsicherung
- Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm)
- Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca.700 mm empfohlen

GESAMTBREITE	OBERFLÄCHE	RINGÖSE
		ArtNr.
750 mm	feuerverzinkt	MC6157.00
1000 mm	feuerverzinkt	MC6158.00
1250 mm	feuerverzinkt	MC6159.00





**QUERHOLM** 

#### **FLORIDA**

- Anlehnbügel aus Rundrohr Ø 48 mm
- Höhe 950 mm
- Alle Stahlteile feuerverzinkt oder in Edelstahl V2A, geschliffen
- mit oder ohne Querholm
- Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 250 mm)
- Bei Reihenaufstellung wird ein Bügelabstand von ca.700 mm empfohlen

GESAMTBREITE	OBERFLACHE	OHNE	MIT
		QUERHOLM	QUERHOLM
		ArtNr.	ArtNr.
800 mm	feuerverzinkt	MC6160.00	MC6166.00
1000 mm	feuerverzinkt	MC6162.00	MC6168.00
1200 mm	feuerverzinkt	MC6164.00	MC6170.00
GESAMTBREITE	OBERFLÄCHE	OHNE	MIT
		QUERHOLM	QUERHOLM
		ArtNr.	ArtNr.
800 mm	Edelstahl	MC6161.00	MC6167.00
1000 mm	Edelstahl	MC6163.00	MC6169.00
1200 mm	Edelstahl	MC6165.00	MC6171.00