



# RUTSCHEN



NATUR  
SPIELPLÄTZE  
ROBINIE

[spielwelten.at](http://spielwelten.at)

ÜBERSICHT

# RUTSCHEN | ÜBERSICHT



GFK-Rutsche  
PH 245 cm, L 520 cm  
KS2271.00



GFK-Rutsche  
PH 195 cm, L 420 cm  
KS2371.00



GFK-Rutsche  
PH 145 cm, L 320 cm  
KS2240.00



GFK-Breitrusche  
PH 200 cm, L 445 cm  
KS2256.00



GFK-Breitrusche  
PH 150 cm, L 345 cm, B 120 cm  
KS2254.00



GFK-Breitrusche  
PH 100 cm, L 280 cm  
KS2258.00



PE-Rutsche gerade  
PH 95 cm, L 255 cm WAE/RUE  
ZK2763.00



PE-Rutsche gerade  
PH 95 cm, L 255 cm WAE/RUE  
ZK2767.00



PE-Rutsche gerade  
PH 125 cm, L 307 cm WAE/RUE  
ZK2764.00



PE-Rutsche gerade  
PH 125 cm, L 307 cm WAE/RUE  
ZK2768.00



PE-Rutsche gerade  
PH 145 cm, L 339 cm WAE/RUE  
ZK2765.00



PE-Rutsche gerade  
PH 145 cm, L 339 cm WAE/RUE  
ZK2769.00



PE-Rutsche gerade  
PH 60 cm, L 145 cm  
KZR001.00



Röhrenrutsche gerade  
PH 100 cm, L 260 cm  
ZK2441.00




Röhrenrutsche gerade  
PH 125 cm, L 305 cm  
ZK2442.00




Röhrenrutsche gerade  
PH 150 cm, L 347 cm  
ZK2443.00




Röhrenrutsche gerade  
PH 200 cm, L 430 cm  
ZK2445.00




Röhrenrutsche gerade  
PH 250 cm, L 519 cm  
ZK2446.00




Röhrenrutsche gerade  
PH 300 cm, L 605 cm  
ZK2447.00



Röhrenrutsche gerade  
PH 325 cm, L 649 cm  
ZK2448.00



Röhrenrutsche gerade  
PH 350 cm, L 714 cm  
ZK2449.00



Röhrenrutsche gerade  
PH 400 cm, L 777 cm  
ZK2450.00



Röhrenrutsche Wendel  
PH 200 cm  
ZK2461.00



Röhrenrutsche Wendel  
PH 250 cm  
ZK2462.00



Röhrenrutsche Wendel  
PH 300 cm  
ZK2463.00



Wendelrutsche  
PH 220 cm  
KS2780.00



Wendelrutsche  
PH 175 cm  
KS2790.00



Edelstahlrutsche  
PH 245 cm, L 436 cm (WAE)  
KS2755.00



Edelstahlrutsche  
PH 195 cm, L 352 cm  
KS2754.00



Edelstahlrutsche  
PH 145 cm, L 271 cm  
KS2761.00



Edelstahlrutsche  
PH 125 cm, L 271 cm  
KS2753.00



Edelstahlrutsche  
PH 95 cm, L 208 cm  
KS2752.00



Edelstahlrutsche  
PH 100 cm, Breite 100 cm  
ZK2761.00



Edelstahlrutsche  
PH 95 cm, L 170 cm  
KZE001.00



Edelstahlrutsche  
PH 145 cm, L 285 cm  
KZE002.00



Edelstahlrutsche  
PPH 195 cm, L 305 cm  
KZE003.00



Edelstahlrutsche  
PH 145 cm, Ø 80 cm  
KZE004.00



Edelstahlrutsche  
PH 250 cm, L 570 cm  
KZE005.00



Edelstahlrutsche  
PH 400 cm, Ø 80 cm  
KZE006.00

Entdecken Sie die aufregende Welt der Röhrenrutschen auf unserem Spielplatz!

Unsere Rutschen bieten Kindern ein spannendes Abenteuer, während sie durch die Kurven und über die Höhen gleiten. Sie schaffen eine erlebnisreiche Atmosphäre und fördern gleichzeitig motorische Fähigkeiten und Selbstvertrauen.

**Für individuelle Bedürfnisse stehen wir ebenfalls zur Verfügung und bieten auf Anfrage maßgeschneiderte Konstruktionen an.**

Machen Sie unseren Spielplatz zu einem unvergesslichen Ort voller aufregender Rutschabenteuer!



Röhrenrutsche Edelstahl  
PH 900 cm, L 2000 cm,  
ABL 1810 cm

Röhrenrutsche Edelstahl  
PH 600 cm, L 395 cm

Wendelrutsche, Edelstahl  
H 1400 cm


Hangrutsche, Edelstahl  
L 1000 cm






- UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: mit 3 Wellen
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 520 cm
- Anbaulänge: 464 cm
- Podesthöhe: 245 cm
- Rutschenbreite: 60 cm
- Gewicht: 50 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb,
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6010 grasgrün, bunt
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte und Sicherheitsstange
- Montagebügel unten zum Einbetonieren
- und Befestigungsmaterial
- im Lieferumfang enthalten

Artikel	KS2271.00
Podesthöhe   Länge	PH 245 cm, L 520 cm (WAE)
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 520   B: 60   H: 55 cm
Max. Fallhöhe	252 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz



- UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: mit 2 Wellen
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 420 cm
- Anbaulänge: 353 cm
- Podesthöhe: 195 cm
- Rutschenbreite: 60 cm
- Gewicht: 40 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb,
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6010 grasgrün, bunt
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte und Sicherheitsstange
- Montagebügel unten zum Einbetonieren
- und Befestigungsmaterial im
- Lieferumfang enthalten

Artikel	KS2371.00
Podesthöhe   Länge	PH 195 cm, L 420 cm
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 420   B: 60   H: 55 cm
Max. Fallhöhe	195 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz




Artikel	KS2240.00
Podesthöhe   Länge	PH 145 cm, L 320 cm
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 320   B: 60   H: 55 cm
Max. Fallhöhe	145 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Material: UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: mit 1 Welle
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 320 cm
- Anbaulänge: 246 cm
- Podesthöhe: 145 cm
- Rutschenbreite: 60 cm
- Gewicht: 30 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb,
- RAL 5012 lichtblau,
- RAL 6010 grasgrün, bunt
- **Montagematerial:**
- Montagebügel unten zum Einbetonieren
- und Befestigungsmaterial
- im Lieferumfang enthalten




Artikel	KS2256.00
Podesthöhe   Länge	PH 200 cm, L 445 cm
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 420   B: 120   H: 55 cm
Max. Fallhöhe	200 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Material: UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Rundeinstieg (RUE)
- Rutschenlänge: 445 cm
- Anbaulänge: 365 cm
- Podesthöhe: 200 cm
- Breite Rutschfläche: 110 cm
- Gesamtbreite: 120 cm
- Gewicht: 61 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6010 grasgrün/ bunt




<b>Artikel</b>	KS2254.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 150 cm, L 345 cm, B 120 cm
<b>Material</b>	Kunststoff & GFI
<b>Geräteabmessung</b>	L: 320   B: 120   H: 55 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	150 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Material: UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Rundeinstieg (RUE)
- Rutschenlänge: 345 cm
- Anbaulänge: 278 cm
- Podesthöhe: 150 cm
- Breite Rutschfläche: 110 cm
- Gesamtbreite: 120 cm
- Gewicht: 50 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6010 grasgrün/bunt




<b>Artikel</b>	KS2258.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 100 cm, L 280 cm
<b>Material</b>	Kunststoff & GFI
<b>Geräteabmessung</b>	L: 280   B: 150   H: 55 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	100 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Material: UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: mit 1 Welle
- Einstieg: Rundeinstieg (RUE)
- Rutschenlänge: 280 cm
- Anbaulänge: 233 cm
- Podesthöhe: 100 cm
- Breite Rutschfläche: 113 cm
- Gesamtbreite: 150 cm
- Gewicht: 54 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6010 grasgrün/ bunt
- **Montagematerial:**
- Montagebügel unten zum Einbetonieren
- und Befestigungsmaterial
- im Lieferumfang enthalten
- Rutsche passend für Rutschenpodest KS 2355



Artikel	ZK2763.00 rot
Artikel	ZK2767.00 dunkelgrün
Podesthöhe   Länge	PH 95 cm, L 255 cm WAE/RUE
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 255   B: 69   H: 65 cm
Max. Fallhöhe	95 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Material: UV-beständiges Polyethylen (PE)
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 255 cm
- Anbaulänge: 202 cm
- Podesthöhe: 95 cm
- Rutschenbreite: 69 cm
- Gewicht: 23 kg
- Farbe: rot oder dunkelgrün
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- und Sicherheitsstange
- inkl. Bodenverankerung




Artikel	ZK2764.00 rot
Artikel	ZK2768.00 dunkelgrün
Podesthöhe   Länge	PH 125 cm, L 307 cm, WAE/RUE
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 307   B: 69   H: 65 cm
Max. Fallhöhe	125 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Material: UV-beständiges Polyethylen (PE)
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 307 cm
- Anbaulänge: 243 cm
- Podesthöhe: 125 cm
- Rutschenbreite: 69 cm
- Gewicht: 27 kg
- Farbe: rot oder dunkelgrün
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- und Sicherheitsstange
- inkl. Bodenverankerung




Artikel	ZK2765.00 rot
Artikel	ZK2769.00 dunkelgrün
Podesthöhe   Länge	PH 145 cm, L 339 cm, WAE/RUE
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 339   B: 69   H: 65 cm
Max. Fallhöhe	145 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- UV-beständiges Polyethylen (PE)
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 339 cm
- Anbaulänge: 270 cm
- Podesthöhe: 145 cm
- Rutschenbreite: 69 cm
- Gewicht: 30 kg
- Farbe: rot oder dunkelgrün
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- und Sicherheitsstange
- inkl. Bodenverankerung



Artikel	KZR001.00
Podesthöhe   Länge	PH 60 cm, L 145 cm
Material	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
Geräteabmessung	L: 175 cm   B: 50 cm   H: 120 cm
Max. Fallhöhe	60 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz





Artikel	ZK2441.00
Podesthöhe   Länge	PH 145 cm, L 320 cm
Material	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
Geräteabmessung	L: 260 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
Max. Fallhöhe	100 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 260 cm
- Anbaulänge: 224 cm
- Podesthöhe: 100 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 70 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




Artikel	ZK2442.00
Podesthöhe   Länge	PH 125 cm, L 305 cm
Material	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
Geräteabmessung	L: 305 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
Max. Fallhöhe	125 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 305 cm
- Anbaulänge: 270 cm
- Podesthöhe: 125 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 90 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen



<b>Artikel</b>	ZK2443.00
<b>Artikel</b>	ZK2769.00 dunkelgrün
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 150 cm, L 347 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 347 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	150 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung gerade
- Einstieg: Wandestieg (WAE)
- Rutschenlänge: 347 cm
- Anbaulänge: 311 cm
- Podesthöhe: 150 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 100 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




<b>Artikel</b>	ZK2445.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 200 cm, L 430 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 430 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	200 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandestieg (WAE)
- Rutschenlänge: 430 cm
- Anbaulänge: 397 cm
- Podesthöhe: 200 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 135 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen





<b>Artikel</b>	ZK2446.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 250 cm, L 519 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 519 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	250 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 519 cm
- Anbaulänge: 484 cm
- Podesthöhe: 250 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 145 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




<b>Artikel</b>	ZK2447.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 300 cm, L 605 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 605 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	200 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 605 cm
- Anbaulänge: 570 cm
- Podesthöhe: 300 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 185 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




<b>Artikel</b>	ZK2448.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 325 cm, L 649 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 649 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	325 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandestieg (WAE)
- Rutschenlänge: 649 cm
- Anbaulänge: 614 cm
- Podesthöhe: 325 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 190 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen



<b>Artikel</b>	ZK2449.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 350 cm, L 714 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 714 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	350 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandestieg (WAE)
- Rutschenlänge: 714 cm
- Anbaulänge: 657 cm
- Podesthöhe: 350 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 220 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




<b>Artikel</b>	ZK2450.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 400 cm, L 777 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 777 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	400 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Rutschenlänge: 777 cm
- Anbaulänge: 743 cm
- Podesthöhe: 400 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 235 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen



<b>Artikel</b>	ZK2461.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 200 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 225 cm   B: 243 cm   H: 220 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	200 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: Wendel
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Anbaulänge: 225 cm
- Podesthöhe: 200 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Gesamtbreite : 243 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 250 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




<b>Artikel</b>	ZK2462.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 250 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 263 cm   B: 167 cm   H: 267 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	250 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: Wendel
- Einstieg: Wandestieg (WAE)
- Anbaulänge: 263 cm
- Podesthöhe: 250 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Gesamtbreite : 167 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 250 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen




<b>Artikel</b>	ZK2463.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 300 cm
<b>Material</b>	Polyethylen (PE), durchgefärbt schlagunempfindlich, kratzunempfindlich
<b>Geräteabmessung</b>	L: 430 cm   B: 90 cm   H: 90 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	300 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Ausführung: Wendel
- Einstieg: Wandestieg (WAE)
- Anbaulänge: 312 cm
- Podesthöhe: 300 cm
- Rutschenbreite: 90 cm
- Gesamtbreite : 183 cm
- Innendurchmesser ca. 75 cm
- Gewicht: 280 kg
- Standardfarbe wie Abbildung
- jedes Element in den Farben rot, gelb, grün, blau  
lieferbar - bei Bestellung anführen
- **Montagematerial:**
- 1 Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung und Abstützungen



- Material: UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: 360° Wendel
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Anbaulänge: 223 cm
- Podesthöhe: 220 cm
- Rutschenbreite: 64 cm
- Gesamtbreite: 163 cm
- Gewicht: 100 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb,
- RAL 5012 lichtblau,
- RAL 6010 grasgrün, bunt
- **Montagematerial:**
- ohne Einstiegsplatte und Sicherheitstange
- Montagebügel unten zum Einbetonieren,
- Befestigungsmaterial und Abstützungen im
- Lieferumfang enthalten.

Artikel	KS2780.00
Podesthöhe   Länge	PH 220 cm
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 223   B: 163   H: 290 cm
Max. Fallhöhe	220 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz



- Material: UV-beständiger handlaminiertes glasfaserverstärkter Kunststoff
- Ausführung: 270° Wendel
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE)
- Anbaulänge: 173 cm
- Podesthöhe: 175 cm
- Rutschenbreite: 62 cm
- Gesamtbreite: 172 cm
- Gewicht: 90 kg
- Standardfarbe: RAL 3020 signalrot
- **Sonderfarben auf Anfrage:**
- RAL 1028 melonengelb,
- RAL 5012 lichtblau,
- RAL 6010 grasgrün, bunt
- **Montagematerial:**
- ohne Einstiegsplatte und Sicherheitstange
- Montagebügel unten zum Einbetonieren,
- Befestigungsmaterial und Abstützungen im
- Lieferumfang enthalten.

Artikel	KS2790.00
Podesthöhe   Länge	PH 175 cm
Material	Kunststoff & GFI
Geräteabmessung	L: 173   B: 171   H: 245 cm
Max. Fallhöhe	175 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz




<b>Artikel</b>	KS2755.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 245 cm, L 436 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 436   B: 50   H: 75 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	245 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Material: Voll-Edelstahl, 2 mm Blech,
- Oberfläche matt poliert
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE),
- Seitenwände 75,5 cm mit Sicherheitsstange
- Rutschenlänge: 436 cm
- Anbaulänge: 408 cm
- Podesthöhe: 245 cm
- Rutschenbreite: 50 cm
- Gewicht: 83 kg
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung




<b>Artikel</b>	KS2754.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 195 cm, L 352 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 352   B: 50   H: 75 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	195 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Material: Voll-Edelstahl, 2 mm Blech,
- Oberfläche matt poliert
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE),
- Seitenwände 75,5 cm mit Sicherheitsstange
- Rutschenlänge: 351 cm
- Anbaulänge: 337 cm
- Podesthöhe: 195 cm
- Rutschenbreite: 50 cm
- Gewicht: 72 kg
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung




Artikel	KS2761.00
Podesthöhe   Länge	PH 145 cm, L 271 cm
Material	Edelstahl
Geräteabmessung	L: 265   B: 50   H: 75 cm
Max. Fallhöhe	145 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Material: Voll-Edelstahl, 2 mm Blech,
- Oberfläche matt poliert
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE),
- Seitenwände 75,5 cm mit Sicherheitsstange
- Rutschenlänge: 271 cm
- Anbaulänge: 265 cm
- Podesthöhe: 145 cm
- Rutschenbreite: 50 cm
- Gewicht: 62 kg
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung



Artikel	KS2753.00
Podesthöhe   Länge	PH 125 cm, L 271 cm
Material	Edelstahl
Geräteabmessung	L: 265   B: 50   H: 75 cm
Max. Fallhöhe	125 cm
Altergruppe	Kleinkinder ab 3 Jahre
Bodenklasse	Rasen oder Fallschutz

- Material: Voll-Edelstahl, 2 mm Blech,
- Oberfläche matt poliert
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE),
- Seitenwände 75,5 cm mit Sicherheitsstange
- Rutschenlänge: 271 cm
- Anbaulänge: 265 cm
- Podesthöhe: 125 cm
- Rutschenbreite: 50 cm
- Gewicht: 62 kg
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung




<b>Artikel</b>	KS2752.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 95 cm, L 208 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 208   B: 50   H: 75 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	95 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

- Material: Voll-Edelstahl, 2 mm Blech,
- Oberfläche matt poliert
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Wandeinstieg (WAE),
- Seitenwände 75,5 cm mit Sicherheitsstange
- Rutschenlänge: 208 cm
- Anbaulänge: 213 cm
- Podesthöhe: 95 cm
- Rutschenbreite: 50 cm
- Gewicht: 51 kg
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- inkl. Bodenverankerung





<b>Artikel</b>	ZK2761.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 100 cm, Breite 100 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 200 cm   B: 104 cm   H: 100 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	100 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz


- Material: Voll-Edelstahl, 2 mm Blech, Hochglanz,
- Oberfläche matt poliert
- Ausführung: gerade
- Einstieg: Seitenwände 75,5 cm mit
- Sicherheitsstange
- Rutschenlänge: ca. 200 cm
- Anbauhöhe: 100 cm
- Gesamtbreite: 104 cm
- Abstand A: 280 cm
- Gewicht: 95 kg
- **Montagematerial:**
- Rutsche ohne Einstiegsplatte
- Montagebügel unten zum Einbetonieren und
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten





<b>Artikel</b>	KZE001.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 95 cm, L 170 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 185   B: 50   H: 95 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	95 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz





<b>Artikel</b>	KZE002.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 145 cm, L 285 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 255 cm   B: 50 cm   H: 145 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	145 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz









<b>Artikel</b>	KZE003.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 195 cm, L 305 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 358   B: 50 cm   H: 195 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	195 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz



<b>Artikel</b>	KZE004.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 145 cm, Ø 80 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 345 cm   Ø 80 cm   H: 225 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	145 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz



<b>Artikel</b>	KZE005.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 250 cm, L 570 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 640   Ø 80 cm   H: 330 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	250 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz



<b>Artikel</b>	KZE006.00
<b>Podesthöhe   Länge</b>	PH 400 cm, Ø 80 cm
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Geräteabmessung</b>	L: 795 cm   Ø 80 cm   H: 480 cm
<b>Max. Fallhöhe</b>	400 cm
<b>Altergruppe</b>	Kleinkinder ab 3 Jahre
<b>Bodenklasse</b>	Rasen oder Fallschutz

# IDEEN DIE BEWEGEN

AGROPAC®  
Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG  
A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91  
AUSTRIA

T 03387 / 2248 21  
F 03387 / 2248 29  
office@agropac.at  
agropac.at  
spielwelten.at



# NATUR SPELPLÄTZE ROBINIE

spielwelten.at