# Produktinformation



MC6321.00

### Calisthenics vz/pu

## CALISTHENICS

### **Material**

Verzinkt & pulverbeschichtet

#### Geräteabmessung

L: 244 cm | B: 215 cm | H: 291 cm

#### Sicherheitsbereich

L: 550 cm | B: 450 cm

#### Max. Fallhöhe

183 cm

### Alter (ab Jahren)


#### **Fundamente**

5 Stk. L: 60 cm | B: 60 cm | H: 110 cm

#### Norm

EN16630 - Norm TÜV geprüft





#### **Beschreibung**

MC-Calisthenics verzinkt und pulverbeschichtet

#### **CALISTHENICS**

- 3 Reckstangen
- 1 Reckstange vertikal
- 1 Leiter
- 1 Kletterwand
- Steher aus Rundrohr Ø 90 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Reckstangen, Leitersprossen aus Rundrohr Ø 33 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Reckstange vertikal aus Rundrohr Ø 42 mm, verzinkt und pulverbeschichtet

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria T: +43 (0) 3387 2248 0

E: office@agropac.at W: agropac.at





# Produktinformation



- Standardfarbe RAL5008 Graublau
- weitere Farben möglich
- Verbinder aus Kunststoff m. Sicherhungssplint



