# Produktinformation



## KS1340.01

## Turmanlage Hautzendorf

## TURMANLAGE

## **Material**

Lärche - lasiert

## Geräteabmessung

L: 939 cm | B: 410 cm | H: 423 cm

#### Sicherheitsbereich

L: 1289 cm | B: 752 cm

## Max. Fallhöhe

195 cm

## Alter (ab Jahren)

3


### **Fundamente**

14 Stk. L: 30 cm | B: 30 cm | H: 70 cm

## Norm

EN1176 - Norm TÜV geprüft





O cm

## **Beschreibung**

KSP-Programm 01 Lärche Leimbinder Oberfläche umweltfreundlich gelb lasiert

## Turmanlage

- 1 Rutschenturm mit Satteldach PH 145 cm
- 1 Rutschenturm mit Satteldach PH 195 cm
- 1 Hängebrücke mit Metallhandlauf 300 cm
- 1 Bergsteigerrampe aus Metallunterkonstruktion mit Herkulesseil für PH 195 cm
- 1 Leiteraufstieg mit Eschensprossen für PH 145 cm
- 2 färbige Seitenwände aus Kunststoffplatten
- Modul 100x100 cm
- Sicherheitsstangen verzinkt und pulverbeschichtet

#### AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria T: +43 (0) 3387 2248 0 E: office@agropac.at W: agropac.at





# Produktinformation



- verzinkte Bodenanker zum Einbetonieren

Im Lieferumfang nicht enthalten:

- Rutsche KS2371 für PH 195 cm
- Rutsche KS2240 für PH 145 cm



