Produktinformation



MC6322.20

Calisthenics Park 03 Edelstahl

CALISTHENICS

Material

Verzinkt & pulverbeschichtet mit Edelstahl

Geräteabmessung

L: 809 cm | B: 529 cm | H: 263 cm

Sicherheitsbereich

L: 1110 cm | B: 850 cm

Max. Fallhöhe

152 cm

Alter (ab Jahren)

Λ


Fundamente

19 Stk. L: 60 cm | B: 60 cm | H: 110 cm

Norm

EN16630 - Norm TÜV geprüft





Beschreibung

MC-Calisthenics verzinkt und pulverbeschichtet mit Edelstahl kombiniert

CALISTHENICS MIT EDELSTAHL

- 1 Calisthenics Station MC6063
- 1 Barren MC6051
- 2 Barren MC6050
- 1 Schrägbank KS9642
- 2 Bank KS9640
- 1 Stationstafel MC9882
- Steher aus Rundrohr Ø 90 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Standardfarbe RAL5008 graublau
- weitere Farben möglich
- Reckstangen, Leitersprossen aus Rundrohr Ø 33 mm, Edelstahl
- Verbinder aus Kunststoff m. Sicherungssplint

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria T: +43 (0) 3387 2248 0 E: office@agropac.at W: agropac.at



