Produktinformation



MC6069.20

Calisthenics Edelstahl

CALISTHENICS

Material

Verzinkt & pulverbeschichtet mit Edelstahl

Geräteabmessung

L: 863 cm | B: 294 cm | H: 290 cm

Sicherheitsbereich

L: 1150 cm | B: 600 cm

Max. Fallhöhe

182 cm

Alter (ab Jahren)


Fundamente

12 Stk. L: 60 cm | B: 60 cm | H: 110 cm

Norm

EN16630 - Norm TÜV geprüft





Beschreibung

MC-Calisthenics verzinkt und pulverbeschichtet mit Edelstahl kombiniert

CALISTHENICS MIT EDELSTAHL

- 4 Reckstangen
- 1 Leiter
- 1 Hangelleiter
- 2 Barren
- 2 Garn. Turnringe
- Steher aus Rundrohr Ø 90 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Standardfarbe RAL5008 graublau
- weitere Farben möglich
- Reckstangen , Leitersprosssen aus Rundrohr Ø 33 mm, Edelstahl
- Barren aus Rundrohr Ø 48 mm, Edelstahl
- Verbinder aus Kunststoff m. Sicherungssplint

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria T: +43 (0) 3387 2248 0





